

Manual para Mapeamento das Filas de Impressão Mac OS Sequoia

Objetivo:

Descrever o procedimento para instalação ou conexão das filas de impressão (Simpress) para os usuários que possuem estações de trabalho e/ou notebooks com sistema operacional Mac OS.

Este manual foi baseado no uso da DETIC e pode ser usado como referência para auxílio nas demais unidades. Cada unidade possui seu próprio Servidor de Impressão e deverá ser remetido de acordo com o servidor da unidade.

Procedimento:

1 - Seleciona a opção Ajustes do Sistema na barra de aplicativos:



2 – Nos ajustes digitar na barra de pesquisa por impressoras e selecionar a opção Impressoras e Scanners:



3 – Clicar no botão Adicionar Impressora, Scanner ou Fax...





4 – Clique com o botão direito na barra de ferramentas e selecione a opção Personalizar Barra de Ferramentas.



5 – Clique e arraste a opção Avançado da tela de customização para a barra de ferramentas:

	Adicionar Impressora			- [1]
_	Padrão IP V	Vindows Avançado		http://dss
Arraste seus itens favo	ritos para a barra de ferr	amentas		Irão
Ē		Ē	(S)(S)	pel
Windows	IP	Padrão	Avançado	

6 – Selecione o botão Avançado e aguarde alguns segundos até carregar as opções da tela abaixo:

Selecionar Tipo: Windows printer via spoolss

URL: smb://print-prod-01.ccuec.unicamp.br/DETIC-MONO (para a fila de impressão monocromática)

URL: smb://print-prod-01.ccuec.unicamp.br/DETIC-COLOR (para a fila de impressão colorida)

Nome: DETIC-MONO (ou DETIC-COLOR)

Usar: Escolha a opção Selecionar Software

• • •	Adicionar Impressora		
	radiao ir Wildows Avanyado		
Tipo:	Windows printer via spoolss	\odot	
Dispositivo:	Outro Dispositivo		
URL:	smb://print-prod-01.ccuec.unicamp.br/DETIC-COLOR		
Nome:	DETIC-COLOR	_	
Localização:			
Usa	✓ Escolha um Driver	3	
	Seleção Automática		
?	Impressora PostScript Genérica	ar	
	Impressora PCL Genérica		
	Selecionar Software		
	Outros		



7 – Selecione a opção HP LaserJet Series PCL 4/5

Software da Impressora		
	Q HP	0
HP DeskJet Series		
HP LaserJet Series PCL 4/5		

8 – Clique no botão Adicionar para finalizar a instalação.

Localização:	
Usar:	HP LaserJet Series PCL 4/5
	O software da impressora selecionada não é do fabricante e talvez não lhe permita utilizar todos os recursos da sua impressora.

9 – Selecione a opção Duplexer e clique no botão OK.



10 – A impressora já estará pronta para uso.

Impressoras	
DETIC-COLOR Ociosa, Última Usada	>
DETIC-MONO • Oclosa	>
	Adicionar Impressora, Scanner ou Fax ?

11 – Quando enviar a primeira impressão o Mac irá solicitar o usuário e senha para impressão.

Utilizar no campo usuário: CCUEC\username (trocar username pelo seu usuário do Windows)

Senha: A senha do seu usuário do AD para login no Windows

OBS: Só salve a senha se tiver certeza, recomenda-se um teste de impressão antes de salvar a senha, isso porque depois que salvar, precisará ir nas credenciais salvas do Mac OS para gerenciar esse usuário e senha salvo.